



Inoxidables de
Rábade



Tubos soldados de acero inoxidable
Welded stainless steel tubes



Inoxidables de Rábade

Inoxidables de Rábade (IRSA) se dedica desde 1989, a la fabricación de tubos soldados de acero inoxidable. La innovación tecnológica, la profesionalidad, el servicio y la constante atención a nuestros clientes, han sido desde el inicio las máximas de la empresa.

Nuestros productos vienen avalados por una constante renovación tecnológica, la trazabilidad y control de calidad de todo el proceso productivo. Prueba de ello es la inauguración de las nuevas instalaciones en Outeiro de Rei (Lugo), el 3 de junio de 2005, con una superficie de 15.000 m² construidos donde se han incorporado nuevas líneas de producción de última tecnología, incluida una línea de corte longitudinal de bobinas, con un amplio abanico de posibilidades de suministro de nuestros tubos, como espesores finos, tolerancia D4, corte a medida, recocido en línea, decapados, spazzolatos, pulidos, esmerilados y satinados.

IRSA es una empresa accesible y dinámica que ofrece atención personalizada en cada proyecto acorde con las exigencias actuales a través de un equipo de profesionales que se esfuerza para satisfacer a sus clientes.

Homologaciones de empresa:

Company official approvals:

ISO 9001:2000

Directiva Europea European board 97/23/EC

AQUAP

AD 2000 – Merkblatt W0/TRD 100

Certif

DVGW GW 541

Inoxidables de Rábade (IRSA) was incorporated in 1989, specialising in the manufacture of high quality welded stainless steel tubes using the most recent technology available. Customers can be assured that IRSA supply only the highest quality material with full traceability for all specifications and this quality is backed by the excellent control systems which are in place.

This facility can be found in the new 15,000 m² building which was inaugurated the 3rd of June 2005 in Outeiro de Rei (Galicia). The finest tube manufacturing machinery systems have been installed allowing the company to supply the market with a wide range of requirements. These modern facilities also include coil slitting line giving an even greater range of products available to the marketplace in addition to the full range of tubes with D4 tolerances, cut-to-length, bright annealed, pickled, brushed, bright polished, ground and scotch-brite.

The company will continue to improve and move forward within the marketplace with the best facilities and extremely experienced staff that help make this company an excellent service at the highest standard.



Gama de Producción Production range

[illegible]

Gama de Producción Production range

Ø ext. out. mm	espesor thickness (mm)								
	2,11	2,3	2,5	2,6	3	3,2	3,6	4	5
	2	2,3	2,5	2,65	3	3,25	3,65	4	5
129									
139,7									
154									
168,3									
204									
219,1									
254									
273									
304									
323,9									

Características técnicas de la gama de fabricación Technical characteristics of the production range

Calidades de acero inoxidable Stainless grades

*Según According to ASTM A240 304L 316L

* Según According to EN 10088 1.4307 1.4404

* Otras calidades bajo demanda, incluyendo materiales Duplex.

Other alloys upon request, including Duplex material.

Normas de Fabricación Manufacturing norms

EN 10217-7, EN 10312

DIN 11850

NFA49147, NFA49247, NFA49249, NFA 49647

ASTM A269, ASTM A249, ASTM A778, ASTM A312, ASTM A270

Tolerancias dimensionales Dimensional tolerances

ISO 1127 D3/T3, ISO 1127 D4/T3

ASTM A1016/A1016M

ASTM A450, ASTM A530



Otras gamas de fabricación dimensiones ANSI Other manufacture ranges ANSI dimensions

Ø exterior outside		espesor de pared Wall thickness		
NPS	mm	SCH 5S	SCH 10S	SCH 40S
3/8"	17,15		1,65	2,31
1/2"	21,34	1,65	2,11	2,77
3/4"	26,67	1,65	2,11	2,87
1"	33,4	1,65	2,77	
1 1/4"	42,16	1,65	2,77	
1 1/2"	48,26	1,65	2,77	
2"	60,30	1,65	2,77	
2 1/2"	73,03	2,11	3,05	
3"	88,90	2,11	3,05	
3 1/2"	101,60	2,11	3,05	
4"	114,30	2,11	3,05	
6"	168,28	2,77	3,40	
8"	219,08	2,77	3,76	
10"	273,05	3,40	4,19	
12"	323,85	3,96	4,57	



Especificaciones de suministro

Supplying specifications

Acabados superficiales

Surface finish

Spazzolato	Ø8 mm a to 168.3 mm
Brushed	
Decapado	Ø8 mm a to 323.9 mm
Pickled	
Recocido	Ø10 mm a to 168.3 mm
Annealed	
Pulido, esmerilado o satinado	Ø12 mm a to 168.3 mm
Polished, bright polished & scotch-brite	

Longitudes

Length

Estándar	6000 mm (-0/+10 mm)
Standard	
Especiales	de from 3000 mm a to 13000 mm
Special	(-0/+10 mm), todos los diámetros all diameters
Tubo cortado	de from 150 mm a to 5000 mm (-0/+0.5 mm),
Cut to size	de from Ø10 mm a to Ø85 mm




Contáctenos: Contact us:

Departamento Comercial:
Sales Department:

Departamento Exportación:
Export Department:

Tel.: +34 982 39 25 63
Fax: +34 982 39 31 84
ventas@inoxidablesderabade.com

Tel.: +34 982 39 25 63
Fax: +34 982 39 31 84
export@inoxidablesderabade.com



iR Inoxidables de
Rábade

Inoxidables de Rábade, SA
Crt. Outeiro a Castro, Km 2.8
27150 Outeiro de Rei - Lugo
SPAIN
Tel. +34 982 39 25 70
Fax +34 982 39 31 84
rabade@inoxidablesderabade.com
www.inoxidablesderabade.com